



Cod. 015565 TORRETTA SCOIATTOLO 150

Cod. 015566 TORRETTA SCOIATTOLO 150 INOX

LEGNOLANDIA | Rev. 0



Cod. 015565 TORRETTA SCOIATTOLO 150

Cod. 015566 TORRETTA SCOIATTOLO 150 INOX

LEGNOLANDIA | Rev. 0

DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA

EN 1176 – EN 1177

art. 015565 – 015566

ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)	150 cm
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE	25,5 mq
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT	28,5 mq
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE	da 2 a 12 anni

Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco

For maintenance see instructions supplied with the game

**PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PAVEMENT**

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.




PRATO e TERRICCIO /
LAWN and GROUND
Altezza di caduta /
Fall height <math> <= </math> 100 cm




SABBIA pezzatura /
SAND size 0,2-2 mm
GHIAIA pezzatura /
GRAVEL size 2-8 mm
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm




CORTECCIA pezzatura /
BARK size 20-80 mm
TRUCIOLI pezzatura /
CHIPS size 5-30 mm
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm



PIASTRE ELASTICHE /
ELASTIC TILES





DISPOSIZIONE PARAPETTI

PIANO TERRA	PRIMO PIANO
<input type="checkbox"/> aperto <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> aperto <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> aperto <input type="checkbox"/>	<p>art. 200931 kit parapetto 60x69</p> <p>art. 200406- 200938 kit parapetto scivolo</p> <p>art. 200376 kit pavimento torrette young</p> <p>art. 200931 kit parapetto 60x69</p>